



ESQUEMA DE CONEXION REF. 54710  
CON CERROJO SERIE QUADRA N.A. - INVERSO  
REF. 206 - 216



NB  
CON LOS ELECTROPISTONES INVERSO (N.A. ABIERTO SIN CORRIENTE)  
LOS JUMPER DE LA CENTRALITA SE DEBEN SELECCIONAR EN ESTA MANERA:  
- SCROCCO "OFF"  
- IE "OFF"  
SI SE TIENEN 2 INCONTRI ELETTRICI QUE DEBEN FUNCIONAR  
EN INTERBLOQUEO SELECCIONAR EL JUMPER EN LA POSICION  
5 DE LA CENTRALITA 2


**ESQUEMA DE CONEXION REF. 54710  
CON CERROJO SERIE QUADRA REF. 208 - 218**



CONSOLLE OPERA Art. 54612


NB.  
CON LOS ELECTROPISTONES LOS JUMPERS DE LA  
CENTRALITA SE DEBEN SELECCIONAR EN ESTA MANERA:  
- SCROCCO "OFF"  
- IE "OFF"  
SI SE TIENEN 2 INCONTRI ELETTRICI QUE DEBEN FUNCIONAR  
EN INTERBLOCCO SELECCIONAR EL JUMPER EN LA POSICION  
5 DE LA CENTRALITA 2

ESQUEMA DE CONEXION REF. 54710  
CON CERROJO SERIE QUADRA REF. 209 - 219




CONSOLLE OPERA Art. 54612

NB.  
CON LOS ELECTROPISTONES LOS JUMPERS DE LA  
CENTRALITA SE DEBEN SELECCIONAR EN ESTA MANERA:  
- SCROCCO "ON"  
- IE "OFF"  
SI SE TIENEN 2 INCONTRI ELETTRICI QUE DEBEN FUNCIONAR  
EN INTERBLOQUEO SELECCIONAR EL JUMPER EN LA POSICION  
5 DE LA CENTRALITA 2



NB  
CON LOS ELECTROIMANES LOS JUMPERS DE LA  
CENTRALITA SE DEBEN SELECCIONAR EN ESTA MANERA  
- SCROCCO "OFF"  
SI SE TIENEN 2 INCONTRI ELETTRICI QUE DEBEN FUNCIONAR  
EN INTERBLOQUEO SELECCIONAR EL JUMPER EN LA POSICION  
5 DE LA CENTRALITA 2


**ESQUEMA DE CONEXION REF. 54710  
PARA PUERTA CORREDERA AUTOMATICA**



NB  
CON LOS INCONTROL ELETTRICO LOS JUMPERS DE LA  
CENTRALITA SE DEBEN SELECCIONAR EN ESTA MANERA  
- SCROCCIO "ON"  
SI SE TIENEN 2 INCONTRI ELETTRICI QUE DEBEN FUNCIONAR  
EN INTERBLOQUEO SELECCIONAR EL JUMPER EN LA POSICION  
5 DE LA CENTRALITA 2

CONSOLLE OPERA Art. 54612


**ESQUEMA DE CONEXION REF. 54710  
CON CERRADERO ELECTRICO REF 34602**



CONSOLLE OPERA Art. 54612

NB.  
CON LOS INCONTRI ELETTRICI LOS JUMPERS DE LA  
CENTRALITA SE DEBEN SELECCIONAR EN ESTA MANERA:  
- SCROCCO "ON"  
- I.E. "ON"  
SI SE TIENEN 2 INCONTRI ELETTRICI QUE DEBEN FUNCIONAR  
EN INTERBLOQUEO SELECCIONAR EL JUMPER EN LA POSICION  
5 DE LA CENTRALITA 2

ESQUEMA DE CONEXION REF. 54710  
CON CERRADERO ELECTRICO REF 34802



NB.  
CON LOS INCONTRO ELECTRICO LOS JUMPERS DE LA  
CENTRALITA SE DEBEN SELECCIONAR EN ESTA MANERA  
- SCROCCO "ON"  
- IE "ON"  
SI SE TIENEN 2 INCONTRO ELECTRICI QUE DEBEN FUNCIONAR  
EN INTERBLOQUEO SELECCIONAR EL JUMPER EN LA POSICION  
5 DE LA CENTRALITA 2